


KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Bezeichnung Denominazione	Gemeinde Bozen Comune di Bolzano		
Standort Gebäude Ubicazione edificio	Haslachstraße 23 Via Aslago 23	Katastralgemeinde Comune catastale	Zwölfmalgreien Dodiciville
Gemeinde Comune	39100 Bozen 39100 Bolzano	Bauparzelle Particella edificiale	2349
Projektant Progettista	Salvalia Arch. Mario	Gebäudeteil Parte dell'edificio	
Bemerkungen Osservazioni			



Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima

Der Direktor il Direttore
Ulrich Santa

KlimaHaus Klasse Classe CasaClima	Effizienz Gebäudehülle Efficienza involucro	Gesamteffizienz Efficienza complessiva	Nachhaltigkeit Sostenibilità
GOLD			
A	20 kWh/m²a	14 kg CO ₂ /m²a	
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Klimazone Zona climatica	E	Heizgradtage [HGT] GradiGiorno di riscaldamento [GG]	2736
Beheiztes Bruttovolumen [V] Volume lordo riscaldato [V]	3171 m³	Nettogeschossfläche [NGF] Superficie netta riscaldata [SNR]	769 m²
Fläche der wärmeabgebenden Gebäudehülle [A] Superficie lorda disperdente dell'involucro [S]	1298 m²	Verhältnis Gebäudehülle / Volumen [A/V] Fattore di forma [S/V]	0.41
Mittlerer U-Wert der Gebäudehülle [U _m] Trasmittanza media dell'involucro [U _m]	0.25 W/m²K	Gebäudetyp Destinazione d'uso	E.1 Mehrfamiliengebäude Edif. Plurifamiliare



KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Effizienz der Gebäudehülle – Efficienza dell'involucro

Standort des Gebäudes Ubicazione dell'edificio	Standard KlimaHaus Standard CasaClima	Gemeinde Bozen Comune Bolzano
Heizlast des Gebäudes [P _{tot}] Fabbisogno di potenza di riscaldamento dell'edificio [P _{tot}]	21 kW	21 kW
Heizwärmebedarf bezogen auf die Nettogeschossfläche [H _{WB} _{NGF}] Fabbisogno di calore per il riscaldamento riferito alla superficie netta [F _{CR} _{SNR}]	20 kWh/m²a	20 kWh/m²a
Energieeffizienzklasse der Gebäudehülle Classe di efficienza energetica dell'involucro dell'edificio	A	

Gesamtenergieeffizienz – Efficienza energetica complessiva

Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento	18546 kWh/a
Primärenergiebedarf Warmwasser – Fabbisogno di energia primaria per acqua calda	9558 kWh/a
Primärenergiebedarf Kühlung – Fabbisogno di energia primaria per raffrescamento	- kWh/a
Primärenergiebedarf Beleuchtung – Fabbisogno di energia primaria per illuminazione	8059 kWh/a
Primärenergiebedarf Hilfsenergie – Fabbisogno di energia primaria per energia ausiliaria	6093 kWh/a
Gesamtprimärenergiebedarf – Fabbisogno di energia primaria globale	42256 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz – Efficienza complessiva	55 kWh/m²a
Spezifische CO ₂ Emissionen – Emissioni specifiche di CO ₂	14 kg/m²a
Spezifischer Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno specifico di energia primaria per il riscaldamento	24 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienzklasse des Gebäudes Classe di efficienza complessiva dell'edificio	A

Regenerative Energien – Fonti rinnovabili

Abdeckung Warmwasserbedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria	46 %
Abdeckung Gesamtprimärenergiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per il fabbisogno globale	35 %

Anlagendaten – Specifiche degli impianti

Anlagentyp Tipologia impianto	Energieerzeugung Produzione di energia	Thermische Leistung Potenza termica (KW)	Energieträger Vettore energetico	Abgabesystem Sistema di emissione
Heizung - Riscaldamento	Brennwertkessel Caldaia a condensazione	87	Gas Gas	Radiatoren Radiatori
Kühlung - Raffrescamento				
Warmwasser - Acqua calda sanitaria	Mit Solaranlage Con impianto solare			
Lüftung - Ventilazione	Wohnraumlüftung Ventilazione meccanica controllata			
Jahresnutzungsgrad der Anlagen Rendimento globale medio stagionale degli impianti				76 %

Energetische Verbesserungsempfehlungen – Raccomandazioni per il miglioramento energetico

Optimierung der Gebäudetechnik (Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser- oder Stromerzeugung) durch regelmäßige Wartung der Anlagen.	Ottimizzazione impiantistica (riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda o corrente) mediante la manutenzione periodica degli impianti.
--	--

Rechtliche Hinweise und weitere Informationen finden Sie auf
Riferimenti normativi e ulteriori informazioni si trovano su

www.klimahausagentur.it
www.agenziacasaclima.it

