2023 SEAB Canalizzazioni

Sessione annuale di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi

Compilare i dati richiesti (periodo di rilevazione 01.01.2022-31.12.2022)

| N. utenti al 31.12 | 13649 |
|--|---|
| N. utenti nell'anno | |
| Rendiconto obiettivi di miglioramento realizzati | |
| ACCESSIBILITÀ | |
| | |
| Accessibilità (fisica) allo sportello | |
| | |
| Periodo di apertura al pubblico degli sportelli (fisici) per attività amministrative e commerciali | |
| Numero ore di apertura settimanale | 22 |
| Numero giorni di apertura settimanale | 5 |
| domenica/festivi | non attivo |
| Tempi medi di attesa agli sportelli fisici (in min.) | |
| Accessibilità telefonica allo sportello | |
| Periodo di apertura al pubblico degli sportelli (telefonici) per attività amministrative e commerciali | |
| Numero ore di apertura settimanale | 30 |
| Numero giorni di apertura settimanale | 5 |
| domenica/festivi | non attivo |
| Tempi medi di attesa agli sportelli telefonici (in | |
| min.) | |
| Disponibilità call center/centralino | Sì |
| Orari attivi | 20 |
| Numero ore attive settimanale Numero giorni attivi settimanali | 30 5 |
| domenica/festivi | non attivo |
| Tempi medi di attesa (in min.; esclusi ev. tempi | non activo |
| relativi ad informazioni - albero fonico) | |
| Accessibilitá a numeri verdi | |
| Disponibilitá numeri verdi | Sì |
| Orari attivi | |
| Numero ore attive settimanale | 30 |
| Numero giorni attivi settimanali | 5 |
| domenica/festivi | non attivo |
| Tempi medi di attesa (in min.; esclusi ev. tempi | |
| relativi ad informazioni - albero fonico) | |
| Accessibilità per disabili | |
| Presenza/assenza di barriere architettoniche | ascensori parcheggi dedicati entro 100 m. dalla struttura |
| Raggiungibilità con mezzi pubblici | |
| Fermate Bus entro 100 m. dalla struttura | Sì |
| Raggiungibilità con biciclette | |

| Presenza pista ciclabile fino al servizio | Sì |
|---|---|
| Accessibilità digitale | SI. |
| Esistenza applicazioni per smartphone/tablet (app) Numero applicazioni Descrizione applicazioni | No |
| Accessibilità tramite canali di comunicazione Tipologia di canale (specificare altro) | PEC, E-mail, Facebook, posta cartacea, telefono, interfaccia web, Instagram LinkedIn |
| Web usability | Linkedin |
| Presenza nella home page di chiari contatti per singoli servizi/prestazioni | Sì |
| Numero servizi online | 1 |
| Descrizione dei servizi on-line | form per inviare reclami e segnalazioni / Form für das Einreichen von Reklamationen |
| Modulistica da scaricare | Sì |
| Faq | Sì |
| Sito: numero utenti (singoli utenti che si sono connessi, senza conteggiare chi si è connesso più di una volta) | 2204 |
| Sito: Numero sessioni (le sessioni sono il numero di volte che qualcuno ha visitato il sito) | 2340 |
| COMUNICAZIONE - TRASPARENZA - ACCOUNTABILITY | |
| Corporate Social Responsability - Bilancio/Relazione Sociale | No |
| Carte dei servizi Disponibilitá carte dei servizi | Sì |
| Carte presenti/servizi forniti Periodicità aggiornamenti Rendicontazione standard di qualitá Piano di miglioramento annuale standard di qualitá Relazione progetti di miglioramento | 1/1 annuale Sì No |
| Newsletter Presenza newsletter Periodicità (indicare) | No settimanale |
| Numero campagne informative fatte | 1 |
| Numero brochure informative pubblicate | 0 |
| Attività e sistemi di customer satisfaction Customer qualitative fatte (es. focus group) Customer quantitative fatte Articolazione Specificare quali settori Frequenza | No Sì generale annua |
| Indicare il tipo di campionamento - n. intervistati/n. utenti Indicare la scala utilizzata | campionamento rappresentativo/ repräsentative Stichprobennahme 900 persone res. e domiciliate a Bolzano/ 900 in Bozen ansässige oder wohnhafte Personen per nulla soddisfatto / gar nicht zufrieden |

| Indicatore | Fascia massima di puntualità per |
|--|--|
| Indennizzo Standard | Sì Carta dei servizi |
| Valore previsto Valore raggiunto | Bewohnbarkeitsbescheinigung (in giorni - in Tagen) 10 7 |
| Indicatore | Parere in merito al rilascio del certificato di abitabilità/ Gutachten zur Ausstellung der |
| Standard | Carta dei servizi |
| Valore raggiunto Indennizzo | 5 Sì |
| Valore previsto | Abwasserprojekt (in giorni - in Tagen) 10 |
| Indicatore | Parere sul progetto fognatura/ Gutachten zum |
| servizio Relazione indicatori ARERA | |
| Presenti indicatori di performance e livelli del | Sì |
| Numero di interruzioni del servizio programmate Numero di interruzioni servizi non programmate INDICATORI | 0 0 |
| Continuità del servizio | |
| Presente Qualificare il tipo di pronto intervento | Sì Per emergenze servizio fognature/Im Notfall Abwasserdienst |
| Servizio di pronto intervento | C } |
| Videosorveglianza | 0 |
| Agevolazioni tariffarie QUALITÀ ORGANIZZATIVO GESTIONALE | no/nein |
| Descrizione della tabella tariffaria | https://www.seab.bz.it/it/privati/tariffa- acqua-e-canalizzazioni https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/ wasser-und-abwassertarif |
| Trend punteggio medio soddisfazione utenti (indicare, se disponibili, i dati degli ultimi tre anni: esempio: 2015-8,2 / 2016-8,3 / 2017-8,4) Relazione indagine di soddisfazione del Gestore Relazione indagine di soddisfazione dell'Amministrazione comunale | 96,4% 2017-93,5% / 2018-96,2% / 2019-94,5% / 2020-96,1% / 2021-96,6 % / 2022-96,4% |
| Punteggio medio di soddisfazione (in caso di percentuali, indicare nella scala utilizzata a quale valutazione viene associato: es. 98%=molto soddisfatto/abbastanza soddisfatto;) | somma abbastanza soddisfatto e molto soddisfatto in percentuale Summe ziemlich zufrieden und sehr zufrieden in Prozent |
| (es. 1 molto insoddisfatto, 2 insoddisfatto, 3 abbastanza soddisfatto 4 soddisfatto 5 molto soddisfatto oppure es. da 1 - 10) | poco soddisfatto / wenig zufrieden abbastanza soddisfatto / ziemlich zufrieden molto soddisfatto / sehr zufrieden non sa, non risponde / weiß nicht, antwortet nicht |

| Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard | appuntamenti personalizzati / Pünktlichkeitsabweichungen bei individuellen Terminvereinbarungen (in minuti - in Minuten) 30 Non rilevabile/Nicht erhebbar Sì Carta dei servizi |
|---|---|
| Indicatore | Risposte a reclami, segnalazioni e suggerimenti scritti/ Antworten auf schriftliche Beschwerden, Meldungen und (in giorni - in Tagen) |
| Valore previsto Valore raggiunto | 20 3,4 |
| Indennizzo | Sì |
| Standard | Carta dei servizi |
| Indicatore | Tempo di reazione medio alla richiesta di intervento sulla rete fognaria bianca e nera./ Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei einer Anfrage zur Behebung eines Problems am Kanalisationsnetz (Weiß- und Schwarzwasser) (in giorni - in Tagen) |
| Valore previsto | i |
| Valore raggiunto Indennizzo | 1 No |
| Standard | Carta dei servizi |
| Indicatore | Tempo di attesa medio presso l'ufficio fognature./ Durchschnittliche Wartezeit beim Büro vom Abwasserdienst (in minuti - in Minuten) |
| Valore previsto Valore raggiunto | 20 Non rilevabile/Nicht erhebbar |
| Indennizzo | No |
| Standard | Carta dei servizi |
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard | |
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard | |
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard | |

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore
Valore previsto
Valore raggiunto
Indennizzo
Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore
Valore previsto
Valore raggiunto
Indennizzo
Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard

Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indenizzo Standard

Indicatore

| Valore previsto Valore raggiunto Indenizzo Standard | |
|---|--|
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indenizzo Standard | |
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indenizzo Standard | |
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indenizzo Standard | |
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indennizzo Standard | |
| Indicatore Valore previsto Valore raggiunto Indenizzo Standard | |
| Benchmarking | No |
| Certificazioni di qualità Tipologia (sono possibili scelte plurime) | altre (specificare quali), certificazione ISO 9001, certificazione ISO 14000 |
| Tipologia delle altre certificazioni Certificazioni di settore | ISO 45001 No |
| TUTELA CITTADINO UTENTE | 140 |
| Procedure di risoluzione extragiudiziale delle | |
| controversie tra utenti | Ma |
| Esistenza delle procedure Indicazioni procedure in bolletta | No No |
| Informazioni sul sito | No |
| Sportello segnalazioni, reclami, suggerimenti | c) |
| Esistenza sportello Tipologia | Sì informatizzato |
| Info in bolletta/fattura | No |
| Tempi max di risposta (giorni) Tempi medi di risposta (giorni) | da 0 a 15 gg. 3 |
| N. segnalazioni annue | 12 |

| (specificare) N. reclami annui | 17 | |
|--|----|--|
| (specificare) N. suggerimenti annui | 0 | |
| Relazione reclami | | |

12/07/2023