

TEMA B

1. Chi è, nel caso di una farmacia Comunale, il garante e persona responsabile, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche?

- A) Il Responsabile del Servizio Farmaceutico
- B) Tutti i farmacisti operanti nella farmacia
- C) Il Direttore di Farmacia

2. Chi ricopre il ruolo di Titolare delle Farmacie Comunali di Bolzano?

- A) I Direttori di farmacia
- B) Il Direttore della Ripartizione Servizi alla Comunità locale del Comune di Bolzano
- C) Il Sindaco Protempore di Bolzano

3. Quali sono i singoli Organi del Comune di Bolzano?

- A) La Giunta Comunale, il Consiglio comunale, ed il Sindaco
- B) La Giunta Comunale, il Consiglio comunale, i Direttori di Ripartizione ed il Sindaco
- C) La Giunta Comunale ed Consiglio comunale

1. Wer ist im Falle einer Gemeindeapotheke die Person, die für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Verhaltensregeln verantwortlich ist?

- A) Die/der Verantwortliche des Apothekendienstes
- B) Alle ApothekerInnen, die in der Apotheke tätig sind
- C) Der Direktor bzw. die Direktorin der Apotheke

2. Wer hat die Funktion des Inhabers der Bozner Gemeindeapotheken inne?

- A) Die DirektorInnen der Apotheken
- B) Der Direktor der Abteilung für die Dienste an die örtliche Gemeinschaft der Stadt Bozen
- C) Der Bozner Bürgermeister p.t

3. Welches sind die Organe der Stadtgemeinde Bozen?

- A) Der Stadtrat, der Gemeinderat und der Bürgermeister
- B) Der Stadtrat, der Gemeinderat, die AbteilungsdirektorInnen und der Bürgermeister
- C) Der Stadtrat und der Gemeinderat

4. L'utilizzo di pilloliere settimanali o di blister multi-farmaco potrebbe consentire di

- A) ridurre la complessità di aderire ad un regime terapeutico
- B) Tutte le risposte sono corrette
- C) ridurre al minimo gli errori relativi al dosaggio e ai tempi di assunzione
- D) fungere da aiuto mnemonico per i pazienti che possono vedere se hanno assunto il farmaco

5. La registrazione delle movimentazioni nel registro carico e scarico stupefacenti deve avvenire entro:

- A) 24 ore
- B) entro fine mese
- C) entro 48 ore
- D) contestualmente alla movimentazione

6. Come deve compiersi la chiusura giornaliera del registro entrata e uscita stupefacenti?

- A) la chiusura non è giornaliera, ma è mensile
- B) annullando tutti gli spazi vuoti
- C) la chiusura non è giornaliera, ma annuale

4. Die Verwendung wöchentlicher Tablettenbehälter oder Multi-Arzneimittel-Blisterpackungen könnte dabei helfen,

- A) die Komplexität der Einhaltung eines Behandlungsplans zu reduzieren.
- B) Alle Antworten sind richtig.
- C) Fehler im Zusammenhang mit der Dosierung und dem Einnahmezeitpunkt zu minimieren.
- D) als Erinnerungshilfe für Patienten zu dienen, da diese sehen können, ob sie das Medikament bereits eingenommen haben.

5. Die Registrierung der Bewegungen im Suchtmittelregister muss innerhalb folgender Fristen erfolgen:

- A) 24 Stunden
- B) bis zum Ende des Monats
- C) innerhalb von 48 Stunden
- D) zur gleichen Zeit wie die Bewegung

6. Wie sollte der tägliche Abschluss des Ein- und Ausgangsregisters für Suchtmittel durchgeführt werden?

- A) der Abschluss ist nicht täglich, sondern monatlich durchzuführen
- B) durch Streichen aller Lücken
- C) der Abschluss ist nicht täglich, sondern jährlich durchzuführen

7. Semplificare il regime terapeutico garantisce una maggiore compliance; in certi casi è sufficiente preferire

- A) farmaci da assumere tutti al mattino a colazione
- B) combinazioni a dosi fisse di farmaci (es antipertensivo e diuretici)
- C) farmaci che vengono metabolizzati più rapidamente
- D) formulazioni iniettive

8. Quale delle affermazioni seguenti si avvicina maggiormente alla definizione di "farmacovigilanza"?

- A) cautele nell'adeguato stoccaggio dei farmaci in farmacie
- B) sorveglianza sull'abuso dei farmaci
- C) sorveglianza sulla spesa farmaceutica
- D) sorveglianza sugli effetti collaterali dei farmaci in fase IV
- E) sorveglianza sulla data di scadenza dei medicinali

9. Per valutare l'indice di rotazione di un magazzino di farmacia i parametri che possono incidere sono:

- A) stagionalità dei prodotti

7. Die Vereinfachung des Therapieplans gewährleistet eine bessere Compliance. In manchen Fällen reicht es aus,

- A) Medikamente zu wählen, die alle zusammen morgens beim Frühstück eingenommen werden können
- B) fix dosierte Arzneimittelkombinationen (z. B. blutdrucksenkende Mittel und Diuretika) zu wählen
- C) Medikamente, die schneller verstoffwechselt werden, zu wählen
- D) Injizierbare Formulierungen zu wählen

8. Welche der folgenden Aussagen kommt der Definition von "Pharmakovigilanz" am nächsten?

- A) Vorsichtsmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Lagerung von Arzneimitteln in Apotheken
- B) Überwachung des Missbrauchs von Medikamenten
- C) Überwachung der Arzneimittelausgaben
- D) Überwachung der Nebenwirkungen von Arzneimitteln in Phase IV
- E) Überwachung des Verfallsdatums von Arzneimitteln

9. Um die Warenrotation eines Apothekenlagers zu bewerten, können folgende Parameter herangezogen werden:

- B) la convenienza del costo di acquisto
- C) la possibilità di effettuare scorte preventive
- D) più di un'indicazione è corretta
- E) nessuna indicazione è corretta

10. Cosa significa operare con il Category Management?

- A) proporre insiemi di prodotti accomunati dalla stessa indicazione d'uso
- B) sviluppare l'esposizione secondo percorsi guidati
- C) sfruttare i punti caldi e freddi della farmacia in modo differente

- A) Saisonabhängigkeit der Produkte
- B) Vorteile bei den Anschaffungskosten
- C) die Möglichkeit Vorräte anzulegen
- D) mehr als eine Aussage ist richtig
- E) keine Aussage ist richtig

10. Was bedeutet es, mit Category Management zu arbeiten?

- A) das Anbieten von Produktgruppen mit demselben Verwendungszweck
- B) die Warenausstellung nach vorgegebenen Wegen zu gestalten
- C) Verschiedenartige Ausnutzung der "warmen" und "kalten" Verkaufszenen in der Apotheke

11. Quale informazione si può dare ad un cliente al quale si sta vendendo un prodotto a base di valeriana?

- A) Tutti i consigli sono appropriati
- B) Di non aspettarsi un effetto immediato
- C) Non utilizzarlo per più di 2 settimane senza consultare il medico.
- D) Non assumere alcolici.

11. Welche Informationen können Sie einem Kunden geben, dem Sie ein Produkt auf Baldrianbasis verkaufen?

- A) Alle Ratschläge sind angemessen
- B) Eine sofortige Wirkung ist nicht zu erwarten.
- C) Verwenden Sie es nicht länger als 2 Wochen, ohne Ihren Arzt zu konsultieren.
- D) Trinken Sie keinen Alkohol.

12. Un dispositivo per test autodiagnostico è:

- A) un dispositivo che può essere utilizzato solo nei laboratori di analisi da personale infermieristico
- B) un dispositivo che può essere utilizzato solo dagli operatori sanitari
- C) un dispositivo destinato all'utilizzo da parte di profani
- D) un dispositivo "per uso esclusivo di ricerca"

12. Ein Selbsttest ist:

- A) ein Test, der nur in analytischen Laboratorien von Pflegepersonal durchgeführt werden darf
- B) ein Test, der nur zur Anwendung durch Angehörige der Gesundheitsberufe bestimmt ist
- C) ein Test, der zur Anwendung durch Laien bestimmt ist
- D) ein Medizinprodukt, das nur "für Forschungszwecke" geeignet ist

13. L'insonnia può aumentare il rischio di quale di queste malattie:

- A) tutte le risposte sono corrette
- B) obesità
- C) ipertensione
- D) diabete

14. Le forme farmaceutiche a rilascio prolungato mostrano un rilascio del principio attivo rispetto a quello di una forma di dosaggio convenzionale somministrata per la stessa via

- A) più veloce
- B) accelerato
- C) più lento
- D) nessuna indicazione è corretta

15. La stabilità di una preparazione galenica magistrale dipende da:

- A) stabilità chimica del principio attivo
- B) stabilità chimica degli eccipienti
- C) caratteristiche del contenitore utilizzato
- D) tutte le indicazioni sono corrette

16. In una crema cosmetica per le mani è ammesso l'impiego di idrochinone?

- A) no, perché la sostanza è proibita per tale uso (allegato III, Legge 713/86).
- B) sì, se il contenuto è inferiore allo 0,2%
- C) sì, se non produce effetti sistematici
- D) sì, sempre
- E) più di una indicazione è corretta

13. Schlaflosigkeit kann das Risiko für welche dieser Krankheiten erhöhen:

- A) Alle Antworten sind richtig
- B) Fettleibigkeit
- C) Hypertonie
- D) Diabetes

14. Bei Retardprodukten ist die Wirkstofffreisetzung im Vergleich zu herkömmlichen Dosierungsformen bei gleich bleibendem Verabreichungsweg:

- A) schneller
- B) beschleunigt
- C) langsamer
- D) keiner der oben genannten Punkte

15. Die Stabilität einer galenischen Zubereitung ist beeinflusst durch:

- A) die chemische Stabilität des Wirkstoffes
- B) die chemische Stabilität der Hilfsstoffe
- C) Eigenschaften der verwendeten Behälter
- D) alle Indikationen sind richtig

16. Ist die Anwendung von Hydrochinon in einer kosmetischen Handcreme zugelassen?

- A) nein, diese Substanz ist für diese Verwendung verboten (Anhang III, Gesetz 713/86)
- B) ja, wenn der Inhalt niedriger als 0,2% ist
- C) ja, wenn es keine systemische Wirkung erzeugt
- D) ja, immer
- E) mehr als eine Indikation ist richtig

17. Insulina e glucagone regolano la glicemia

- A) Agendo uno di seguito all'altro
- B) Con un'azione coordinata
- C) Agendo in maniera contrapposta
- D) Aumentando o diminuendo la concentrazione reciproca a seconda delle necessità

18. Poiché i trigliceridi e il colesterolo non possono dissolversi nel sangue, per circolare nel flusso sanguigno in tutto il corpo devono essere "confezionati" all'interno di un "veicolo di trasporto". Tali veicoli di trasporto sono denominati

- A) Carrier
- B) Lipoproteine
- C) Fosfolipidi

19. Qual'è il fabbisogno giornaliero di Vitamina E (Tocoferolo)

- A) 8-10 mcg die
- B) 150 mg die
- C) 8-12 mg die
- D) 5 mcg die

20. Chi approva il codice deontologico dei farmacisti?

- A) Ministero della Salute
- B) la Commissione dell'Unione Europea
- C) l'ordine dei farmacisti
- D) la FOFI

17. Insulin und Glukagon regulieren den Blutzucker

- A) indem sie nacheinander agieren
- B) in einem koordinierten Zusammenspiel
- C) mit gegensätzlicher Wirkung
- D) indem sie je nach Bedarf die gegenseitige Konzentration steigern oder verringern

18. Da sich Triglyceride und Cholesterin nicht im Blut auflösen können, zirkulieren sie im Blutkreislauf in einem „Transportvehikel“ verpackt. Diese Vehikel sind:

- A) Carrier
- B) Lipoproteine
- C) Phospholipide

19. Wieviel beträgt der Tagesbedarf an Vitamin E (Tocopherol)?

- A) 8-10 mcg
- B) 150 mg
- C) 8-12 mg
- D) 5 mcg

20. Wer genehmigt den deontologischen Kodex der Apotheker?

- A) Ministerium für Gesundheit
- B) Komission der Europäischen Union
- C) Apothekerkammer
- D) FOFI

Il consiglio del farmacista nell'iperacidità e reflusso gastrico – breve relazione

Der Rat des Apothekers bei Sodbrennen und Magenreflux – kurze Empfehlung